



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567



เทศบาลตำบลปะลู่
อำเภอสุโขทัย จังหวัดน่าน



ประกาศเทศบาลตำบลปะลुरु

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลปะลुरु ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมบริการสาธารณะ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลปะลुरु จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลปะลुरु ได้ให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลปะลुरु เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปะลुरु สำนักงานเทศบาลตำบลปะลुरु ๗๑ ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลुरु อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๓๖๕ ๑๓๔๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานิต อุตระสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลुरु

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บัญชีรายละเอียด แบบแก้ไข	1 - 6
2. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ แบบ ผ.02/2	7 - 12

บัญชีรายละเอียดแบบแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 3/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567

เทศบาลตำบลปะลูลู อำเภอสู่ไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

แบบแก้ไข

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
1.	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนตลาดล่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0087-92 ซอยตลาดนัด 1 - 6 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงแก้ไขถนนให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,239.80 ตารางเมตร ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2568 งบประมาณ : 4,000,000.-บาท	แบบ : คงเดิม ยุทธศาสตร์ : คงเดิม กลยุทธ์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY ซอยตลาดนัด 1 - 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.9-0087 - 92 ชุมชนตลาดล่าง วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2569 งบประมาณ : 3,115,900.-บาท ตัวชี้วัด : ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร	แก้ไข ชื่อโครงการ ปีงบประมาณในการดำเนินการ และขนาดพื้นที่ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการก่อสร้างคูระบายน้ำใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีพื้นที่ระหว่างคูระบายน้ำกับถนน ซึ่งเดิมเป็นพื้นดิน เปลี่ยนมาเป็นพื้นคอนกรีตเพิ่มขึ้น และความยาวเดิม มีการคำนวณไม่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลโครงการพัฒนาดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
	ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หน้า 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4239.80 ตารางเมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในชุมชนมีถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่มีมาตรฐาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คงเดิม	

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
2.	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 11 - 13 ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ overlay 4 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนฉัตรวาริน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0019 ช่วงที่ 2 ถนนฉัตรวาริน ซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0034 ช่วงที่ 3 ถนนฉัตรวาริน ซอย 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.9-0036 และช่วงที่ 4 ถนนฉัตรวาริน ซอย 14 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0038 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีมาตรฐาน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.20 - 13.30 เมตร ยาว 1,253.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,881.10 ตารางเมตร ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2569 งบประมาณ : 6,560,000.-บาท	แบบ : คงเดิม ยุทธศาสตร์ : คงเดิม กลยุทธ์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY ถนนฉัตรวาริน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0019 ถนนฉัตรวาริน ซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0034 ถนนฉัตรวาริน ซอย 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0036 ถนนฉัตรวาริน ซอย 14 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0038 ชุมชนตลาดบน และชุมชนพัฒนาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : คงเดิม ปีงบประมาณ : คงเดิม งบประมาณ : 7,822,200.-บาท ตัวชี้วัด (KPI) : คงเดิม ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา	แก้ไข ชื่อโครงการ และงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากราคากลางในการคำนวณงบประมาณปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูล โครงการพัฒนาดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
	ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.20 - 13.30 เมตร ยาว 1,253.00 เมตร หน้า 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,881.10 ตารางเมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คงเดิม	

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
3.	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 13 - 14 ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ถนนคูมิตร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ธ.ถ. 9-0008 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีถนนสัญจร ไป-มา สะดวก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : ตอนที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982.00 เมตร หิน 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,419.00 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หิน 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตอนที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หิน 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 14,279.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2569 งบประมาณ : 8,032,000.-บาท	แบบ : คงเดิม ยุทธศาสตร์ : คงเดิม กลยุทธ์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ Overlay ถนนคูมิตร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ธ.ถ. 9-0008 ชุมชนโคกปริเม็ง วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : คงเดิม ปีงบประมาณ : คงเดิม งบประมาณ : 9,441,000.-บาท ตัวชี้วัด (KPI) : คงเดิม ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน และสะดวกในการสัญจร ไป-มา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คงเดิม	แก้ไข ชื่อโครงการ และงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากราคากลางในการคำนวณงบประมาณปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูล โครงการพัฒนาดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
	ตัวชี้วัด (KPI) : ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอนที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,419.00 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตอนที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 14,279.00 ตารางเมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง		

ได้รับความเห็นชอบในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จากนายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เห็นชอบ

(นายมานิต ฤทธิสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์

บัญชีรายละเอียด
โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ แบบ ผ.02/2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 3/2567

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปะลิส อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีมีมาตรฐาน	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร	-	-	-	3,115,900	-	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,120.00	ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานและสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.9-0087 - 92 ชุมชนตลาดล่าง		4,880.00 ตารางเมตร						เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร		แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY ถนนฉัตรวาริน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0019 ถนนฉัตรวาริน ซอย 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0034 ถนนฉัตรวาริน ซอย 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0036 ถนนฉัตรวาริน ซอย 14 รหัสทางหลวงท้องถิ่น	เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.20 - 13.30 เมตร ยาว 1,253.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,881.10 ตารางเมตร	-	-	-	7,822,200	-	ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.20 - 13.30 เมตร ยาว 1,253.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,881.10 ตารางเมตร	ประชาชนมีถนน ที่มีมาตรฐาน และสะดวกในการ สัญจร ไป-มา	กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แก้ไขจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 11 - 13 ลำดับที่ 1

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	นธ.ถ. 9-0038 ชุมชนตลาดบน และชุมชนพัฒนาการ										

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVERLAY ถนนคูมิตร์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0008 ชุมชนโคกปริเม็ง	เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน และสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	ตอนที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,419.00 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตอนที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 14,279.00 ตารางเมตร	-	-	-	9,441,000	-	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอนที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,982.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,419.00 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตอนที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร	ประชาชนมีถนน ที่มีมาตรฐาน และสะดวกในการ สัญจร ไป-มา	กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แก้ไขจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 13 - 14 ลำดับที่ 2

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
									หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรพื้นที่ ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 14,279.00 ตารางเมตร		
รวม	3 โครงการ			-	-	-	20,379,100	-			