



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

2023



เทศบาลตำบลปะลุน  
อำเภอสุโขทัย  
จังหวัดน่าน





ประกาศเทศบาลตำบลปะลัรู  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลปะลัรู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลัรู และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลปะลัรู เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลปะลัรู แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปะลัรู สำนักงานเทศบาลตำบลปะลัรู ๗๑ ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลัรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓ - ๖๕๑๓๔๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิต อุตรสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู

## สารบัญ

| เรื่อง                                                  | หน้า    |
|---------------------------------------------------------|---------|
| 1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01                       | 1 - 2   |
| 2. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02                 | 3 - 8   |
| 3. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ แบบ ผ.02/2 | 9 - 11  |
| 4. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03                               | 12 - 13 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลปะลฐ อำเภอสุนทรราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.01

[illegible]

| ยุทธศาสตร์<br>กลยุทธ์<br>แผนงาน                                                                                        | ปี 2566          |                   | ปี 2567          |                   | ปี 2568          |                   | ปี 2569          |                   | ปี 2570          |                   | รวม 5 ปี         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน<br>พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว<br>4.1 กลยุทธ์....<br>(1) แผนงาน....      | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| รวม                                                                                                                    | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>5.1 กลยุทธ์....<br>(1) แผนงาน..... | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| รวม                                                                                                                    | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>6.1 กลยุทธ์....<br>(1) แผนงาน.....             | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| รวม                                                                                                                    | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล<br>7.1 กลยุทธ์...<br>(1) แผนงาน.....                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| รวม                                                                                                                    | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                            | -                | -                 | 6                | 12,790,000        | 1                | 200,000           | 1                | 200,000           | 1                | 200,000           | 9                | 13,390,000        |

บัญชีรายละเอียด  
โครงการพัฒนา แบบ ผ.02  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  
เทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ                                      | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                                                                                                               | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                     | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                                                                                                                     |                                                       |                               |
| 1   | ก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คสล.<br>ซอยตลาดนัด 3 | เพื่อให้มีการระบาย<br>น้ำได้สะดวก<br>รวดเร็ว ไม่ทำให้<br>เกิดน้ำท่วมขัง | 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 231.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 43.50<br>ตรม. | -             | 1,430,000     | -             | -             | -             | มี 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 231.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 43.50<br>ตรม. | มีการระบายน้ำ<br>ได้สะดวก<br>รวดเร็ว<br>น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง                       |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีรางระบายน้ำ สำหรับรองรับน้ำจากครัวเรือนของประชาชน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                      | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                                                                                                              | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                    | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                 | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                                                                                                                    |                                                       |                               |
| 2   | ก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คสล.<br>ซอยตลาดนัด 4 | เพื่อให้มีการระบาย<br>น้ำได้สะดวก<br>รวดเร็ว ไม่ทำให้<br>เกิดน้ำท่วมขัง | 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 88.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 40.80<br>ตรม. | -             | 560,000       | -             | -             | -             | มี 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 88.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 40.80<br>ตรม. | มีการระบายน้ำ<br>ได้สะดวก<br>รวดเร็ว<br>น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง                       |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีรางระบายน้ำ สำหรับรองรับน้ำจากครัวเรือนของประชาชน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                      | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                                                                                                                | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                      | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                                                                                                                      |                                                       |                               |
| 3   | ก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คสล.<br>ซอยตลาดนัด 5 | เพื่อให้มีการระบาย<br>น้ำได้สะดวก<br>รวดเร็ว ไม่ทำให้<br>เกิดน้ำท่วมขัง | 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 230.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 108.00<br>ตรม. | -             | 1,600,000     | -             | -             | -             | มี 1.รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.56 ม.<br>ยาว 230.00 ม.<br>ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.<br>2. พื้นคอนกรีต<br>ข้างราง หนา<br>0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ย<br>ไม่น้อยกว่า 108.00<br>ตรม. | มีการระบายน้ำ<br>ได้สะดวก<br>รวดเร็ว<br>น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง                       |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีรางระบายน้ำ สำหรับรองรับน้ำจากครัวเรือนของประชาชน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                          | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                             | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                  | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                         |                                                                                | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                                  |                                                       |                               |
| 4   | ก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คสล.<br>ถนนจารุเสถียร<br>ชุมชนโคกปริเม้ง | เพื่อให้มีการระบาย<br>น้ำได้สะดวก<br>รวดเร็ว ไม่ทำให้<br>เกิดน้ำท่วมขัง | รางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.80 ม.<br>ยาว 108.00 ม.<br>ลึก 0.50 ม. -<br>1.20 ม. | -             | 1,000,000     | -             | -             | -             | มีรางระบายน้ำ<br>คสล. กว้าง 0.80 ม.<br>ยาว 108.00 ม.<br>ลึก 0.50 ม. -<br>1.20 ม. | มีการระบายน้ำ<br>ได้สะดวก<br>รวดเร็ว<br>น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง                       |
| รวม | 4 โครงการ                                                        |                                                                         |                                                                                | -             | 4,590,000     | -             | -             | -             |                                                                                  |                                                       |                               |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีรางระบายน้ำ สำหรับรองรับน้ำจากครัวเรือนของประชาชน

1.4 กลยุทธ์ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงทุกชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ                                 | วัตถุประสงค์                                                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                              | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                         |                                                                                        |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                              |                                                                                                       |                               |
| 1   | ขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะ ในเขต<br>เทศบาล | เพื่ออุดหนุนให้<br>การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>ดำเนินการ<br>ขยายเขตไฟฟ้า<br>ในเขตเทศบาล | ขยายเขตไฟฟ้า<br>ในเขตเทศบาล        | -             | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | พื้นที่ดำเนินการ<br>มีระบบไฟฟ้า<br>ให้บริการ | ประชาชนมี<br>คุณภาพชีวิต<br>ที่ดีขึ้น และมี<br>ความปลอดภัย<br>ในชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>เพิ่มมากขึ้น | กองช่าง                       |
| รวม | 1 โครงการ                               |                                                                                        |                                    | -             | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       |                                              |                                                                                                       |                               |

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  
เทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ                     | วัตถุประสงค์                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                   | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                             |                                                |                                                                      | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                |                                                        |                               |
| 1   | ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,130.00 ตารางเมตร | -             | 8,000,000     | -             | -             | -             | มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,130.00 ตารางเมตร | ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง | กองการศึกษา                   |
| รวม | 1 โครงการ                   |                                                |                                                                      | -             | 8,000,000     | -             | -             | -             |                                                                |                                                        |                               |

เหตุผลความจำเป็น : เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของผู้บริหาร

บัญชีรายละเอียด  
โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปะลัฐ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

| ที่ | โครงการ                  | วัตถุประสงค์                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)                                              | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                 | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                           | หน่วยงาน<br>ที่จะขอ<br>ประสาน        |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                          |                                                                                 |                                                                                 | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                                                                 |                                                                               |                                      |
| 1   | ก่อสร้าง<br>ท่อส่งน้ำดิบ | เพื่อก่อสร้าง<br>ท่อส่งน้ำดิบ<br>ขนาด 6 นิ้ว<br>ทดแทนท่อเดิม<br>ซึ่งมีสภาพชำรุด | วางท่อเหล็ก<br>อาบสังกะสี<br>และท่อชนิด HDPE<br>ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 6 นิ้ว | -             | -             | 3,500,000     | -             | -             | มีท่อส่งน้ำดิบ<br>ชนิดท่อเหล็ก<br>อาบสังกะสี<br>ยาว 600 เมตร<br>และท่อชนิด HDPE<br>ยาว 200 เมตร | มีน้ำดิบสำหรับ<br>ใช้ในการผลิตน้ำ<br>ประปาได้อย่าง<br>เพียงพอ<br>และต่อเนื่อง | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น |
| รวม | 1 โครงการ                |                                                                                 |                                                                                 | -             | -             | 3,500,000     | -             | -             |                                                                                                 |                                                                               |                                      |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบสายปัจจุบัน มีสภาพชำรุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปลูราษฎร์ อำเภอสว่างปาดะ จังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02/2

| ที่ | โครงการ                                       | วัตถุประสงค์                                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)      | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                    | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                             | หน่วยงาน<br>ที่จะขอ<br>ประสาน        |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                               |                                                                                                          |                                         | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                    |                                                                 |                                      |
| 1   | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV เฟส 4 | เพื่อใช้ในการเฝ้า<br>ระวัง รักษาความ<br>ปลอดภัยของชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>และอาคารสถานที่ | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV | 9,900,000     | -             | -             | -             | -             | มีกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน<br>20 จุด | ประชาชนมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>เพิ่มมากขึ้น | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น |

3.2 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02/2

| ที่ | โครงการ                                       | วัตถุประสงค์                                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของโครงการ)      | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด (KPI)                                    | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                             | หน่วยงาน<br>ที่จะขอ<br>ประสาน        |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                               |                                                                                                          |                                         | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                                    |                                                                 |                                      |
| 2   | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV เฟส 5 | เพื่อใช้ในการเฝ้า<br>ระวัง รักษาความ<br>ปลอดภัยของชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>และอาคารสถานที่ | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV | 9,900,000     | -             | -             | -             | -             | มีกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน<br>20 จุด | ประชาชนมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>เพิ่มมากขึ้น | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น |
| 3   | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV เฟส 6 | เพื่อใช้ในการเฝ้า<br>ระวัง รักษาความ<br>ปลอดภัยของชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>ของประชาชน<br>และอาคารสถานที่ | ติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV | 9,900,000     | -             | -             | -             | -             | มีกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน<br>20 จุด | ประชาชนมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สิน<br>เพิ่มมากขึ้น | กรมส่งเสริม<br>การปกครอง<br>ท้องถิ่น |
| รวม | 3 โครงการ                                     |                                                                                                          |                                         | 29,700,000    | -             | -             | -             | -             |                                                    |                                                                 |                                      |

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบัน อาคารและสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลยังไม่มีติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลปะลัฐ อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

| ที่ | แผนงาน                                        | หมวด        | ประเภท           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของครุภัณฑ์)                                                                                                                                                                    | งบประมาณ |        |       |       |       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------------------------|
|     |                                               |             |                  |                                                                                                                                                                                                        | 2566     | 2567   | 2568  | 2569  | 2570  |                           |
|     |                                               |             |                  |                                                                                                                                                                                                        | (บาท)    | (บาท)  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |                           |
| 1   | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา<br>งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1. เครื่องตบดิน<br>ใช้เครื่องยนต์เบนซิน<br>น้ำหนักของเครื่อง<br>ไม่น้อยกว่า<br>80 กิโลกรัม<br>แรงบดอัดไม่น้อยกว่า<br>5 ตัน และความเร็ว<br>ในการตบไม่น้อยกว่า<br>5,000 ครั้ง ต่อนาที<br>จำนวน 1 เครื่อง | -        | 21,000 | -     | -     | -     | กองช่าง                   |
|     |                                               |             |                  | 2. เครื่องตัดถนน<br>คอนกรีต เครื่องยนต์<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 12<br>แรงม้า ขนาดใบตัด<br>คอนกรีต 20 นิ้ว<br>เครื่องยนต์ดีเซล<br>4 จังหวะ สูบนอน                                                            | -        | 98,500 | -     | -     | -     | กองช่าง                   |

| ที่ | แผนงาน                                        | หมวด        | ประเภท                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิต<br>ของครุภัณฑ์)                        | งบประมาณ |         |       |       |       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|---------------------------|
|     |                                               |             |                            |                                                            | 2566     | 2567    | 2568  | 2569  | 2570  |                           |
|     |                                               |             |                            |                                                            | (บาท)    | (บาท)   | (บาท) | (บาท) | (บาท) |                           |
|     | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา<br>งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | ระบายความร้อน<br>ด้วยน้ำ<br>จำนวน 1 เครื่อง                |          |         |       |       |       |                           |
|     |                                               |             | ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว | 1.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้<br>ขนาด 22 นิ้ว<br>จำนวน 1 เครื่อง | -        | 11,000  | -     | -     | -     |                           |
| รวม |                                               |             |                            | 3 รายการ                                                   | -        | 130,500 | -     | -     | -     |                           |

เหตุผลความจำเป็น : ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง