



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565**



**เทศบาลตำบลปะลู่
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส**



ประกาศเทศบาลตำบลปะลูลู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลปะลูลู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลูลูแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒/๑ และหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปะลูลู สำนักงานเทศบาลตำบลปะลูลู ๗๑ ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลูลู อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓ - ๖๕๑๓๔๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิต ฤทธสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลูลู

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	1 - 3
2. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ผ.02/2	4 - 6

บัญชีรายละเอียดแบบเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปะลูลู อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVER LAY สายถนนปอซังก้อปัส - บลูลู รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9 - 0003 เป้าหมาย : กว้าง 7.10 - 8.60 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,711.07 ตารางเมตร งบประมาณ : 2,902,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : พ.ศ. 2567	แบบ : คงเดิม ยุทธศาสตร์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : คงเดิม เป้าหมาย : กว้าง 7.10 - 8.60 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,711.07 ตารางเมตร งบประมาณ : 3,280,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : คงเดิม	เนื่องจากสำนักงบประมาณกำหนดความหนาของผิวจราจร 5.00 ซม. จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความหนา จาก 4.00 ซม. เป็น 5.00 ซม. จึงทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากที่ประมาณการเดิม

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
2	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVER LAY สายถนนจารุเสถียร จากทางรถไฟ - คลองโอบาตุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9 - 0001 เป้าหมาย : กว้าง 9.50 - 11.00 เมตร ยาว 2,047.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,813.15 ตารางเมตร งบประมาณ : 8,235,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : พ.ศ. 2567	แบบ : คงเดิม ยุทธศาสตร์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : คงเดิม เป้าหมาย : กว้าง 9.50 - 11.00 เมตร ยาว 2,047.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,813.15 ตารางเมตร งบประมาณ : 9,820,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : คงเดิม	เนื่องจากสำนักงานประมาณกำหนดความหนาของผิวจราจร 5.00 ซม. จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความหนา จาก 4.00 ซม. เป็น 5.00 ซม. จึงทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากที่ประมาณการเดิม

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
3	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 แบบ ผ.02/2 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยการ OVER LAY สายซอยฉัตรวาริน 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0033 ซอยอาทิตย์ยา 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0099 ซอยทรัพย์ราชา 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0050 เป้าหมาย : กว้าง 4.30 - 6.00 เมตร ยาว 1,068.00 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,634.00 ตารางเมตร งบประมาณ : 2,314,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : พ.ศ. 2567	แบบ : แบบ ผ.02/2 ยุทธศาสตร์ : คงเดิม แผนงาน : คงเดิม โครงการ : คงเดิม เป้าหมาย : กว้าง 4.30 - 6.00 เมตร ยาว 1,068.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,634.00 ตารางเมตร งบประมาณ : 2,781,000 บาท ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ : คงเดิม	เนื่องจากสำนักงบประมาณกำหนดความหนาของผิวจราจร 5.00 ซม. จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความหนา จาก 4.00 ซม. เป็น 5.00 ซม. จึงทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากที่ประมาณการเดิม

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลัฏ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565


(นายมานิต อุตริสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะลัฏ

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

สำหรับโครงการที่เกิณคัภยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปะลฐุ อำเภอสู่หงปาดี จัังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์จัังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัังหวัดนราธิวาส ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVER LAY สายถนนปอซังกือปัส - บลฐุ รห้สทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0003	เพื่อให้มีถนนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 7.10 - 8.60 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,711.07 ตารางเมตร	-	3,280,000	-	-	-	ผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการ OVER LAY กว้าง 7.10 - 8.60 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,711.07 ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานที่ดี	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
											หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3
2	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยการ OVER LAY สายถนนจารุเสถียร จากทางรถไฟ - คลองไอบาตุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001	เพื่อให้มีถนนสัญจร ไป - มา ได้สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 9.50 - 11.00 เมตร ยาว 2,047.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,813.15 ตารางเมตร	-	9,820,000	-	-	-	ผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยการ OVER LAY กว้าง 9.50 - 11.00 เมตร ยาว 2,047.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,813.15 ตารางเมตร	ประชาชนมีถนน ที่มีมาตรฐานที่ดี	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต โดยการ OVER LAY สายซอยฉัตรวาริน 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0033 ซอยอาทิตย์ยา 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0099 ซอยทรัพย์ราชา 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0050	เพื่อให้มีถนนสัญจร ไป - มา ได้สะดวก และปลอดภัย	กว้าง 4.30 - 6.00 เมตร ยาว 1,068.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,634.00 ตารางเมตร	-	2,781,000	-	-	-	ผิวจราจรถนนแอสฟัลติก คอนกรีต โดยการ OVER LAY กว้าง 4.30 - 6.00 เมตร ยาว 1,068.00 เมตร หนา 5.00 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,634.00 ตารางเมตร	ประชาชนมีถนน ที่มีมาตรฐานที่ดี	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - ๑ 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 5
รวม	3 โครงการ			-	15,881,000	-	-	-			